

06.07.2010

Hotline (0) 08000 466 354 65

## KOMPATIBILITÄTSLISTE

### Achtung! Software Version 7 wird derzeit in folgenden Fahrzeugen verbaut:

<b>Alfa Romeo:</b>	Alfa 159, Alfa 159 Sportwagon
<b>Aston Martin:</b>	DB9 Coupé, DB9 Volante, V8 Vantage, V8 Roadster
<b>Audi:</b>	Audi A8 (Modelljahr 2008), Audi A6 (Modelljahr 2009), Audi A5, Audi A4 (B8), Audi A3 Cabriolet Audi Q7 (Modelljahr 2009), Audi Q5, Audi R8 (Modelljahr 2009), Audi TT Coupé / TT Roadster (Modelljahr 2009)
<b>BMW:</b>	ab August 2007: BMW 3er, BMW 5er, BMW 6er, BMW 7er, BMW X3, BMW X5 - BMW X6
<b>Jaguar:</b>	XF
<b>Land Rover:</b>	Range Rover
<b>Lexus:</b>	IS, GS, RX, LS
<b>Maserati:</b>	Coupé, Granturismo, Quattroporte
<b>Mercedes-Benz:</b>	ab Modelljahr 2007: S-Klasse, SL-Klasse, CL-Klasse, CLS-Klasse, SLK-Klasse, E-Klasse, G-Klasse - ab 01/2008: M-Klasse, GL-Klasse, R-Klasse
<b>MINI:</b>	MINI Cooper S, MINI One, MINI Cooper, MINI Cooper D, MINI Cooper Clubman, MINI Cooper S Clubman , MINI Cooper
<b>Porsche:</b>	911 Carrera, 911 Targa, 911 Turbo, Boxster, Cayman - ab 22/2008: Cayenne
<b>Toyota:</b>	Auris, Corolla, Avensis, RAV4, Land Cruiser
<b>Volkswagen:</b>	Eos, Jetta, Golf, Golf Plus, New Beetle, Passat - ab 22/2008: Phaeton, Touareg
<b>Volvo:</b>	XC90, S80, C70, V70, XC60, V50, S40, C30

D	Hersteller	Frequenz	Mod.	Handsender	Bemerkung
<b>N</b>					
790	Nassau Door	868 Mhz	ASK	26-12498	ab/up/depuis/dal/desde Software Version 7
791		868 Mhz	ASK	26-12499	ab/up/depuis/dal/desde Software Version 7
792		868 Mhz	ASK	26-12500	ab/up/depuis/dal/desde Software Version 7
793		868 Mhz	ASK	26-12504	ab/up/depuis/dal/desde Software Version 7
794		868 Mhz	ASK	26-12507	ab/up/depuis/dal/desde Software Version 7
795		868 Mhz	ASK	26-12510	ab/up/depuis/dal/desde Software Version 7
796	Nice	27 Mhz	ASK	EasyK K1	
797		27 Mhz	ASK	EasyK K1 M	
798		27 Mhz	ASK	EasyK K12M	
799		27 Mhz	ASK	EasyK K2	
800		27 Mhz	ASK	EasyK K2+2	
801		27 Mhz	ASK	EasyK K4	
802		27 Mhz	ASK	EasyK K4 M	
803		30 Mhz	ASK	Bio BT1K	
804		30 Mhz	ASK	Bio BT2K	
805		30 Mhz	ASK	Bio BT4K	
806		30 Mhz	ASK	EasyK K1	

06.07.2010

Hotline (0) 08000 466 354 65

## KOMPATIBILITÄTSLISTE

### Achtung! Software Version 7 wird derzeit in folgenden Fahrzeugen verbaut:

<b>Alfa Romeo:</b>	Alfa 159, Alfa 159 Sportwagon
<b>Aston Martin:</b>	DB9 Coupé, DB9 Volante, V8 Vantage, V8 Roadster
<b>Audi:</b>	Audi A8 (Modelljahr 2008), Audi A6 (Modelljahr 2009), Audi A5, Audi A4 (B8), Audi A3 Cabriolet Audi Q7 (Modelljahr 2009), Audi Q5, Audi R8 (Modelljahr 2009), Audi TT Coupé / TT Roadster (Modelljahr 2009)
<b>BMW:</b>	ab August 2007: BMW 3er, BMW 5er, BMW 6er, BMW 7er, BMW X3, BMW X5 - BMW X6
<b>Jaguar:</b>	XF
<b>Land Rover:</b>	Range Rover
<b>Lexus:</b>	IS, GS, RX, LS
<b>Maserati:</b>	Coupé, Granturismo, Quattroporte
<b>Mercedes-Benz:</b>	ab Modelljahr 2007: S-Klasse, SL-Klasse, CL-Klasse, CLS-Klasse, SLK-Klasse, E-Klasse, G-Klasse - ab 01/2008: M-Klasse, GL-Klasse, R-Klasse
<b>MINI:</b>	MINI Cooper S, MINI One, MINI Cooper, MINI Cooper D, MINI Cooper Clubman, MINI Cooper S Clubman , MINI Cooper
<b>Porsche:</b>	911 Carrera, 911 Targa, 911 Turbo, Boxster, Cayman - ab 22/2008: Cayenne
<b>Toyota:</b>	Auris, Corolla, Avensis, RAV4, Land Cruiser
<b>Volkswagen:</b>	Eos, Jetta, Golf, Golf Plus, New Beetle, Passat - ab 22/2008: Phaeton, Touareg
<b>Volvo:</b>	XC90, S80, C70, V70, XC60, V50, S40, C30

D	Hersteller	Frequenz	Mod.	Handsender	Bemerkung
<b>N</b>					
807	Nice	30 Mhz	ASK	EasyK K1 M	
808		30 Mhz	ASK	EasyK K12M	
809		30 Mhz	ASK	EasyK K2	
810		30 Mhz	ASK	EasyK K2+2	
811		30 Mhz	ASK	EasyK K4	
812		30 Mhz	ASK	EasyK K4 M	
813		40 Mhz	ASK	Bio BT1K	
814		40 Mhz	ASK	Bio BT2K	
815		40 Mhz	ASK	Bio BT4K	
816		40 Mhz	ASK	EasyK K1	
817		40 Mhz	ASK	EasyK K1 M	
818		40 Mhz	ASK	EasyK K12M	
819		40 Mhz	ASK	EasyK K2	
820		40 Mhz	ASK	EasyK K2+2	
821		40 Mhz	ASK	EasyK K4	
822		40 Mhz	ASK	EasyK K4 M	
823		433 Mhz	ASK	Flo 1	

06.07.2010

Hotline (0) 08000 466 354 65

## KOMPATIBILITÄTSLISTE

**Achtung! Software Version 7 wird derzeit in folgenden Fahrzeugen verbaut:**

<b>Alfa Romeo:</b>	Alfa 159, Alfa 159 Sportwagon
<b>Aston Martin:</b>	DB9 Coupé, DB9 Volante, V8 Vantage, V8 Roadster
<b>Audi:</b>	Audi A8 (Modelljahr 2008), Audi A6 (Modelljahr 2009), Audi A5, Audi A4 (B8), Audi A3 Cabriolet Audi Q7 (Modelljahr 2009), Audi Q5, Audi R8 (Modelljahr 2009), Audi TT Coupé / TT Roadster (Modelljahr 2009)
<b>BMW:</b>	ab August 2007: BMW 3er, BMW 5er, BMW 6er, BMW 7er, BMW X3, BMW X5 - BMW X6
<b>Jaguar:</b>	XF
<b>Land Rover:</b>	Range Rover
<b>Lexus:</b>	IS, GS, RX, LS
<b>Maserati:</b>	Coupé, Granturismo, Quattroporte
<b>Mercedes-Benz:</b>	ab Modelljahr 2007: S-Klasse, SL-Klasse, CL-Klasse, CLS-Klasse, SLK-Klasse, E-Klasse, G-Klasse - ab 01/2008: M-Klasse, GL-Klasse, R-Klasse
<b>MINI:</b>	MINI Cooper S, MINI One, MINI Cooper, MINI Cooper D, MINI Cooper Clubman, MINI Cooper S Clubman , MINI Cooper
<b>Porsche:</b>	911 Carrera, 911 Targa, 911 Turbo, Boxster, Cayman - ab 22/2008: Cayenne
<b>Toyota:</b>	Auris, Corolla, Avensis, RAV4, Land Cruiser
<b>Volkswagen:</b>	Eos, Jetta, Golf, Golf Plus, New Beetle, Passat - ab 22/2008: Phaeton, Touareg
<b>Volvo:</b>	XC90, S80, C70, V70, XC60, V50, S40, C30

D	Hersteller	Frequenz	Mod.	Handsender	Bemerkung
<b>N</b>					
824	Nice	433 Mhz	ASK	Flo 2	
825		433 Mhz	ASK	Flo 4	
826		433 Mhz	ASK	Very VE	
827	Niko	868 Mhz	FSK	RT 20	ab/up/depuis/dal/desde Software Version 7
828		868 Mhz	FSK	RT 21	ab/up/depuis/dal/desde Software Version 7
829	Normbau	868 Mhz	FSK	TX03-868-4	ab/up/depuis/dal/desde Software Version 7
830	Normstahl	40 Mhz	FSK	T12018	
831		40 Mhz	FSK	T12030	
832		40 Mhz	FSK	T90180	
833		40 Mhz	FSK	T90267	
834		433 Mhz	ASK	1K AM HS	
835		433 Mhz	ASK	4K AM HS	
836		433 Mhz	ASK	T14429	
837		433 Mhz	ASK	T14435	
838	Novoform	40 Mhz	FSK	T102497-40-5	
839		433 Mhz	ASK	HS 43-1E	
840		433 Mhz	ASK	Micro-Novotron 312	

06.07.2010

Hotline (0) 08000 466 354 65

## KOMPATIBILITÄTSLISTE

**Achtung! Software Version 7 wird derzeit in folgenden Fahrzeugen verbaut:**

<b>Alfa Romeo:</b>	Alfa 159, Alfa 159 Sportwagon
<b>Aston Martin:</b>	DB9 Coupé, DB9 Volante, V8 Vantage, V8 Roadster
<b>Audi:</b>	Audi A8 (Modelljahr 2008), Audi A6 (Modelljahr 2009), Audi A5, Audi A4 (B8), Audi A3 Cabriolet Audi Q7 (Modelljahr 2009), Audi Q5, Audi R8 (Modelljahr 2009), Audi TT Coupé / TT Roadster (Modelljahr 2009)
<b>BMW:</b>	ab August 2007: BMW 3er, BMW 5er, BMW 6er, BMW 7er, BMW X3, BMW X5 - BMW X6
<b>Jaguar:</b>	XF
<b>Land Rover:</b>	Range Rover
<b>Lexus:</b>	IS, GS, RX, LS
<b>Maserati:</b>	Coupé, Granturismo, Quattroporte
<b>Mercedes-Benz:</b>	ab Modelljahr 2007: S-Klasse, SL-Klasse, CL-Klasse, CLS-Klasse, SLK-Klasse, E-Klasse, G-Klasse - ab 01/2008: M-Klasse, GL-Klasse, R-Klasse
<b>MINI:</b>	MINI Cooper S, MINI One, MINI Cooper, MINI Cooper D, MINI Cooper Clubman, MINI Cooper S Clubman , MINI Cooper
<b>Porsche:</b>	911 Carrera, 911 Targa, 911 Turbo, Boxster, Cayman - ab 22/2008: Cayenne
<b>Toyota:</b>	Auris, Corolla, Avensis, RAV4, Land Cruiser
<b>Volkswagen:</b>	Eos, Jetta, Golf, Golf Plus, New Beetle, Passat - ab 22/2008: Phaeton, Touareg
<b>Volvo:</b>	XC90, S80, C70, V70, XC60, V50, S40, C30

D	Hersteller	Frequenz	Mod.	Handsender	Bemerkung
<b>N</b>					
841	Novoferm	433 Mhz	ASK	Micro-Novotron 512	
842		433 Mhz	ASK	Mini-Novotron 302	
843		433 Mhz	ASK	Mini-Novotron 304	
844		433 Mhz	ASK	Mini-Novotron 401	
845		433 Mhz	ASK	Mini-Novotron 404	
846		433 Mhz	ASK	Mini-Novotron 502	
847		433 Mhz	ASK	Mini-Novotron 504	
848		433 Mhz	ASK	Novotron 202 MB	
849	Novotecnica	27 Mhz	ASK	BIT E1	
	Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen				
850		27 Mhz	ASK	BIT QET1	
	Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen				
851		27 Mhz	ASK	BIT QET4	
	Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen				
852		30 Mhz	ASK	BIT V1	
	Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen				
853		30 Mhz	ASK	BIT V2	
	Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen				
854		30 Mhz	ASK	BIT VT1	
	Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen				

06.07.2010

Hotline (0) 08000 466 354 65

## KOMPATIBILITÄTSLISTE

### Achtung! Software Version 7 wird derzeit in folgenden Fahrzeugen verbaut:

<b>Alfa Romeo:</b>	Alfa 159, Alfa 159 Sportwagon
<b>Aston Martin:</b>	DB9 Coupé, DB9 Volante, V8 Vantage, V8 Roadster
<b>Audi:</b>	Audi A8 (Modelljahr 2008), Audi A6 (Modelljahr 2009), Audi A5, Audi A4 (B8), Audi A3 Cabriolet Audi Q7 (Modelljahr 2009), Audi Q5, Audi R8 (Modelljahr 2009), Audi TT Coupé / TT Roadster (Modelljahr 2009)
<b>BMW:</b>	ab August 2007: BMW 3er, BMW 5er, BMW 6er, BMW 7er, BMW X3, BMW X5 - BMW X6
<b>Jaguar:</b>	XF
<b>Land Rover:</b>	Range Rover
<b>Lexus:</b>	IS, GS, RX, LS
<b>Maserati:</b>	Coupé, Granturismo, Quattroporte
<b>Mercedes-Benz:</b>	ab Modelljahr 2007: S-Klasse, SL-Klasse, CL-Klasse, CLS-Klasse, SLK-Klasse, E-Klasse, G-Klasse - ab 01/2008: M-Klasse, GL-Klasse, R-Klasse
<b>MINI:</b>	MINI Cooper S, MINI One, MINI Cooper, MINI Cooper D, MINI Cooper Clubman, MINI Cooper S Clubman , MINI Cooper
<b>Porsche:</b>	911 Carrera, 911 Targa, 911 Turbo, Boxster, Cayman - ab 22/2008: Cayenne
<b>Toyota:</b>	Auris, Corolla, Avensis, RAV4, Land Cruiser
<b>Volkswagen:</b>	Eos, Jetta, Golf, Golf Plus, New Beetle, Passat - ab 22/2008: Phaeton, Touareg
<b>Volvo:</b>	XC90, S80, C70, V70, XC60, V50, S40, C30

D	Hersteller	Frequenz	Mod.	Handsender	Bemerkung
855		30 Mhz	ASK	BIT VT4	
	Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen				
856		40 Mhz	ASK	BIX A1	
	Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen				
857		40 Mhz	ASK	BIX A2	
	Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen				
858		40 Mhz	ASK	BIX A4	
	Zum Anlernen mehrfach die Handsendertaste betätigen				
859	NOW	40 Mhz	FSK	T102497-40-5	
860		40 Mhz	FSK	T397-40-2	
861		868 Mhz	FSK	TX03-868-4	ab/up/depuis/dal/desde Software Version 7